



## **Multiplo Compact Glass**

**SV-SINCRO X110**

# MULTIPL COMPACT GLASS

BIBLIOTECA  
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |  
BIBLIOTHÈQUE  
TÉLÉCHARGEMENTS

## ES

**LA FAMILIA MULTIPL COMPACT GLASS ES LA MEJOR OPCIÓN PARA CERRAR ESPACIOS GRANDES CON MÚLTIPLES HOJAS DE VIDRIO.**

El sistema SV-Sincro X110 permite abrir y cerrar dos hojas de forma simultánea y sincronizada en los dos lados, con la posibilidad de instalar 2 hojas de hasta 110kg.

Además, incorpora como novedad la tecnología **SOFTPRO** de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

## EN

**THE MULTIPL COMPACT GLASS FAMILY IS THE BEST CHOICE FOR CLOSING LARGE SPACES WITH MULTIPLE GLASS SHEETS WITH AN ATTRACTIVE MINIMALIST DESIGN.**

The SV-Sincro X110 system allows you to open and close two sheets simultaneously and synchronized on both sides, with the possibility of installing 2 sheets of up to 110kg.

In addition, it incorporates as a novelty **SOFTPRO** technology by Saheco, a feature that brings greater smoothness and safety in the opening and closing of the installation.

## FR

**LA FAMILLE MULTIPL COMPACT GLASS, EST LA MEILLEURE OPTION POUR FERMER DE GRANDS ESPACES AVEC DE MULTIPLES PANNEAUX DE VERRE ET AVEC UN ATTRAYANT DESSIN MINIMALISTE.**

Le système SV-Sincro X110 permet ouvrir et fermer deux feuilles simultanément et de manière synchrone sur les deux côtés, et avec la possibilité d'installation des deux feuilles jusqu'à 110 kg.

Il est équipée de la nouvelle fonctionnalité de la technologie **SOFTPRO** Saheco, une fonctionnalité qui vous donne la sécurité et douceur dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.





### Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques


#### Perfilería Profiles | Profils



59x60 mm



59x70 mm



76x61 mm

FT VIDRIO FIJO  
I FIXED GLASS  
I VERRE FIXE



76x61 mm



17x12 mm

#### Especificaciones Specifications | Spécification

VIDRIO FIJO I FIXED  
GLASS I VERRE FIXE  
(Techo I Ceiling I  
Plafond)



10-12 mm



12-11 mm

VIDRIO FIJO I FIXED  
GLASS I VERRE FIXE  
(FT)



21-20 mm

PARED DE VIDRIO  
I GLASS WALL  
I MUR DE VERRE



19-17 mm



SOFTPRO<sup>®</sup>  
MÍN. 740 mm



SOFTPRO<sup>®</sup> DOBLE  
MÍN. 1040 mm



MÁX. 110Kg



RODAMIENTO A BOLAS  
BALL BEARING  
ROULEMENT À BILLES



KIT DISPONIBLE  
I AVAILABLE

#### Peso Weight | Poids

110 kg

242 lb

#### Producto certificado

Certificated product | Produit certifié





# SOFTPRO®

TECHNOLOGY by Saheco



La nueva tecnología **SOFTPRO**® de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- 1.** Velocidad de cierre ajustable.
- 2.** El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada.
- 3.** Cierre suave.
- 4.** Enganche resistente a la rotura.

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

**SOFTPRO**® the new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- 1.** Fully adjustable closing speed.
- 2.** Closing action is progressive and slows down as the door approaches the fully closed position.
- 3.** Soft Closing.
- 4.** Anti break feature on the trigger.

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage **SOFTPRO**® fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- 1.** Ajustement flexible.
- 2.** Frein progressive.
- 3.** Freinege douce.
- 4.** Crochet anti-rupture.

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.



# SOFTPRO®

TECHNOLOGY by Saheco

## CARACTERÍSTICAS

### SOFTPRO®

Frenado progresivo de los últimos 65mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

## FEATURES


### SOFTPRO®

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 110Kgs.

## CARACTÉRISTIQUES

### SOFTPRO®

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



①




**Enganche resistente a la rotura**  
Anti break trigger | Crochet anti rupture

②

**Cámara de nitrógeno**  
Nitrogen gas filled pistons | Chambre azote

③

**Cámara de amortiguación en aceite**  
Oil filled piston | Piston amortisseur à huile







### Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation


PARED  
WALL  
MUR




PARED CON VIDRIO FIJO  
WALL WITH FIXED PANEL  
MUR AVEC VERRE FIXE




TECHO  
CEILING  
PLAFOND




TECHO CON VIDRIO FIJO  
CEILING WITH FIXED PANEL  
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



FALSO TECHO  
FALSE CEILING  
FAUX PLAFOND



FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO  
FALSE CEILING WITH FIXED GLASS  
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE



 PUERTA CORREDERA  
SLIDING DOOR / PORTES COULISSANTES

 VIDRIO FIJO  
FIXED GLASS / VERRE FIXE






**Sección tipo**



Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

**MONTAJE A PARED | WALL MOUNTING | FIXATION À MUR**

**MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNTING | FIXATION À PLAFOND**







**MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNTING | FIXATION À FAUX-PLAFOND**



**Componentes**

Components | Composants

PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS		Acabado	Cód.	mm	Icon			
 <p>Conjunto perfil superior corredero Sliding top track set Jeu rail supérieur coulissant</p>  <p>59x60mm</p>	<p>Conjunto perfil superior corredero para vidrio fijo Sliding top track set for fixed glass Jeu rail supérieur coulissant pour verre fixe</p>  <p>59x70mm</p>	<p>Conjunto perfil superior corredero <b>FT</b>. Montaje a falso techo FT sliding top track set. False ceiling mounting Set rail supérieur coulissant FT. Fixation à faux plafond</p>  <p>76x61mm</p>	<p>S</p> <p>BS</p> <p>WL</p> <p>BL</p>	<p>0 109 20 2 m</p> <p>0 109 30 3 m</p> <p>0 109 40 4 m</p> <p>0 109 60 6 m</p>	<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>			
				<p>0 109 21 2 m</p> <p>0 109 31 3 m</p> <p>0 109 41 4 m</p> <p>0 109 61 6 m</p>				
				<p>0 119 20 2 m</p> <p>0 119 30 3 m</p> <p>0 119 40 4 m</p> <p>0 119 60 6 m</p>				
				<p>0 119 24 2 m</p> <p>0 119 34 3 m</p> <p>0 119 44 4 m</p> <p>0 119 64 6 m</p>				
				<p>S</p> <p>BS</p> <p>WL</p> <p>BL</p>		<p>0 109 22 2 m</p> <p>0 109 32 3 m</p> <p>0 109 42 4 m</p> <p>0 109 62 6 m</p>	<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>	
				<p>0 109 23 2 m</p> <p>0 109 33 3 m</p> <p>0 109 43 4 m</p> <p>0 109 63 6 m</p>				
				<p>0 119 21 2 m</p> <p>0 119 31 3 m</p> <p>0 119 41 4 m</p> <p>0 119 61 6 m</p>				
				<p>0 119 25 2 m</p> <p>0 119 35 3 m</p> <p>0 119 45 4 m</p> <p>0 119 65 6 m</p>				
				<p>S</p> <p>BS</p> <p>WL</p> <p>BL</p>		<p>0 109 24 2 m</p> <p>0 109 34 3 m</p> <p>0 109 44 4 m</p> <p>0 109 64 6 m</p>		<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>
				<p>0 109 25 2 m</p> <p>0 109 35 3 m</p> <p>0 109 45 4 m</p> <p>0 109 65 6 m</p>				
				<p>0 119 22 2 m</p> <p>0 119 32 3 m</p> <p>0 119 42 4 m</p> <p>0 119 62 6 m</p>				
				<p>0 119 26 2 m</p> <p>0 119 36 3 m</p> <p>0 119 46 4 m</p> <p>0 119 66 6 m</p>				

**S** Aluminio anodizado plata mate  
Satin anodized aluminium  
Aluminium anodisé argent

**BS** Aluminio cepillado acabado Inox  
Stainless Steel brushed finish aluminium  
Aluminium brossé finition Inox

**BL** Aluminio lacado negro mate  
Matt black lacquered aluminium  
Aluminium anodisé laqué noir mat


















**WL** Aluminio lacado blanco mate  
Matt white lacquered aluminium  
Aluminium anodisé laqué blanc mat





Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS		Acabado	Cód.												
 <p>Conjunto perfil superior corredero <b>FT</b> para vidrio fijo. Montaje a falso techo FT sliding top track for fixed glass set. False ceiling mounting Set rail supérieur coulissant pour verre fixe. Fixation à faux plafond</p>  <p>76x61mm</p>	<p>0 109 26 2 m 0 109 36 3 m 0 109 46 4 m 0 109 66 6 m 0 109 27 2 m 0 109 37 3 m 0 109 47 4 m 0 109 67 6 m 0 119 23 2 m 0 119 33 3 m 0 119 43 4 m 0 119 63 6 m 0 119 27 2 m 0 119 37 3 m 0 119 47 4 m 0 119 67 6 m</p>	<p>S BS WL BL</p>	<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>												
					 <p>Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm</p>  <p>17x12mm</p>	<p>00 87 24 2 m 00 87 34 3 m 00 87 64 6 m 00 84 24 2 m 00 84 34 3 m 00 84 64 6 m 00 71 96 2 m 00 71 91 3 m 00 71 97 6 m 00 71 86 2 m 00 71 81 3 m 00 71 87 6 m</p>	<p>S BS WL BL</p>	<p>1 perfil 1 profile 1 profil</p>							
										JUEGOS   SETS   JEUX		Acabado	Cód.		
										 <p>Juego accesorios <b>SV-Sincro X110</b> x2 Freno retenedor SV-Sincro X110 Fitting set x2 Retaining stopper Garniture SV-Sincro X110 x2 Frein de retenue</p> <p><b>110kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>	<p>0 109 08</p>	<p>S</p>	<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>		
										 <p>Juego accesorios <b>SV-Sincro X110</b> x2 <b>SOFTPRO</b> 55kg SV-Sincro X110 Fitting set x2 <b>SOFTPRO</b> 55kg Garniture SV-Sincro X110 x2 <b>SOFTPRO</b> 55kg</p> <p><b>55kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p>   <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>	<p>0 109 06</p>	<p>S</p>	<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>		
										 <p>Juego accesorios <b>SV-Sincro X110</b> x2 <b>SOFTPRO</b> doble 110kg SV-Sincro X110 Fitting set x2 double <b>SOFTPRO</b> 110kg Garniture SV-Sincro X110 x2 <b>SOFTPRO</b> double 110kg</p> <p><b>110kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p>   <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>	<p>0 109 07</p>	<p>S</p>	<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>		

**S** Aluminio anodizado plata mate  
Satin anodized aluminium  
Aluminium anodisé argent

**BS** Aluminio cepillado acabado Inox  
Stainless Steel brushed finish aluminium  
Aluminium brossé finition Inox

**BL** Aluminio lacado negro mate  
Matt black lacquered aluminium  
Aluminium anodisé laqué noir mat

**WL** Aluminio lacado blanco mate  
Matt white lacquered aluminium  
Aluminium anodisé laqué blanc mat



## Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	<p>Juego de tapas laterales para perfil superior.                      Montaje a techo o pared                      Lateral cap set for top track.                      Ceiling or wall mounting                      Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur.                      Fixation à mur et à plafond</p>	<p><b>PPS</b>  <b>PPSS</b>  <b>PPW</b>  <b>PPB</b></p>	<p>0 109 90                      0 109 91                      0 119 93                      0 119 95</p>		<p>1 juego                      1 set                      1 jeu</p>
	<p>Juego de tapas laterales para perfil superior para vidrio fijo. Montaje a techo o pared                      Lateral cap set for top track for fixed glass. Ceiling or wall mounting                      Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur pour verre fixe. Fixation à mur et à plafond</p>	<p><b>PPS</b>  <b>PPSS</b>  <b>PPW</b>  <b>PPB</b></p>	<p>0 109 92                      0 109 93                      0 119 94                      0 119 96</p>		<p>1 juego                      1 set                      1 jeu</p>
	<p>Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm                      Bottom guide for glass of 8-14mm                      Guide inférieur pour verre de 8-14mm</p>	<p><b>S</b>  <b>BS</b>  <b>WL</b>  <b>BL</b></p>	<p>0 155 73                      0 155 79                      00 71 90                      00 71 80</p>		<p>1 pieza                      1 piece                      1 pièce</p>
	<p>Junta transparente PVC 2mm                      PVC profile gasket 2mm                      Joint d'adaptation PVC 2mm</p>		<p>00 45 82</p>	<p>1 m</p>	<p>1 pieza                      1 piece                      1 pièce</p>
	<p>Junta transparente PVC 3mm                      PVC profile gasket 3mm                      Joint d'adaptation PVC 3mm</p>		<p>00 45 87</p>	<p>1 m</p>	<p>1 pieza                      1 piece                      1 pièce</p>
	<p>Tornillería sujeción 1 metro de perfil                      Bolts for securing 1 metre of track                      Vis de fixation 1 mètre de rail</p>		<p>0 160 73</p>		<p>1 juego                      1 set                      1 jeu</p>

**PPS** Plástico pintado plata  
 Plastic painted silver  
 PVC finition peinture argent

**PPSS** Plástico pintado Inox  
 Plastic painted Stainless Steel  
 Plastique finition peinture Inox

**PPW** Plástico pintado blanco  
 Plastic painted white  
 PVC finition peinture blanche

**PPB** Plástico pintado negro  
 Black painted plastic  
 PVC peinture noir

**S** Aluminio anodizado plata mate  
 Satin anodized aluminium  
 Aluminium anodisé argent

**BS** Aluminio cepillado acabado Inox  
 Stainless Steel brushed finish aluminium  
 Aluminium brossé finition Inox

**BL** Aluminio lacado negro mate  
 Matt black lacquered aluminium  
 Aluminium anodisé laqué noir mat

**WL** Aluminio lacado blanco mate  
 Matt white lacquered aluminium  
 Aluminium anodisé laqué blanc mat



**Componentes**

Components | Composants

KITS   KITS   KITS		Acabado	Cód.		
	<p>Kit <b>SV-Sincro X110</b> x2 Freno retenedor SV-Sincro X110 kit x2 Retaining stopper Kit SV-Sincro X110 x2 Frein de retenue</p> <p><b>110kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p> <p>59x60mm</p> <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p> 	<p>S</p> <p>BS</p>	<p>0 910 25</p> <p>0 910 27</p>	<p>3 m</p> <p>4 m</p>	<p>1 kit</p> <p>1 jeu</p>
			<p>0 910 26</p> <p>0 910 28</p>	<p>3 m</p> <p>4 m</p>	
	<p>Kit <b>SV-Sincro X110 SOFTPRO</b> 55kg SV-Sincro X110 kit <b>SOFTPRO</b> 55kg Kit SV-Sincro X110 <b>SOFTPRO</b> 55kg</p> <p><b>55kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p> <p>59x60mm</p> <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p> <p>SOFTPRO</p> 	<p>S</p> <p>BS</p>	<p>0 910 29</p> <p>0 910 31</p>	<p>3 m</p> <p>4 m</p>	<p>1 kit</p> <p>1 jeu</p>
			<p>0 910 30</p> <p>0 910 32</p>	<p>3 m</p> <p>4 m</p>	
	<p>Kit SV-Sincro X110 x2 <b>SOFTPRO</b> doble 110kg SV-Sincro X110 kit x2 double <b>SOFTPRO</b> 110kg Kit SV-Sincro X110 x2 <b>SOFTPRO</b> double 110kg</p> <p><b>110kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p> <p>59x60mm</p> <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p> <p>SOFTPRO</p> 	<p>S</p> <p>BS</p>	<p>0 910 59</p>	<p>4 m</p>	<p>1 kit</p> <p>1 jeu</p>
			<p>0 910 60</p>	<p>4 m</p>	

**Componentes**

Components | Composants

KITS   KITS   KITS	Acabado	Cód.	Largo	Icono
 <p><b>Kit SV-Sincro X110</b> para vidrio fijo x2 Freno retenedor  SV-Sincro X110 kit for fixed glass x2 Retaining stopper  Kit SV-Sincro X110 pour verre fixe x2 Frein de retenue</p> <p><b>110kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p>  59x70mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 	<p><b>S</b></p> <p><b>BS</b></p>	<p>0 910 33 0 910 35</p> <p>0 910 34 0 910 36</p>	<p>3 m 4 m</p> <p>3 m 4 m</p>	<p>1 kit 1 jeu</p>
 <p><b>Kit SV-Sincro X110</b> para vidrio fijo x2 <b>SOFTPRO</b> 55kg  SV-Sincro X110 kit for fixed glass x2 <b>SOFTPRO</b> 55kg  Kit SV-Sincro X110 pour verre fixe x2 <b>SOFTPRO</b> 55kg</p> <p><b>55kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p>  59x70mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES  <b>SOFTPRO</b> 	<p><b>S</b></p> <p><b>BS</b></p>	<p>0 910 37 0 910 39</p> <p>0 910 38 0 910 40</p>	<p>3 m 4 m</p> <p>3 m 4 m</p>	<p>1 kit 1 jeu</p>
 <p><b>Kit SV-Sincro X110</b> para vidrio fijo x2 <b>SOFTPRO</b> doble 110kg  SV-Sincro X110 kit for fixed glass x2 double <b>SOFTPRO</b> 110kg  Kit SV-Sincro X110 pour verre fixe x2 <b>SOFTPRO</b> double 110kg</p> <p><b>110kg</b> por hoja   per panel   par panneaux</p>  59x70mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES  <b>SOFTPRO</b> 	<p><b>S</b></p> <p><b>BS</b></p>	<p>0 910 63</p> <p>0 910 64</p>	<p>4 m</p> <p>4 m</p>	<p>1 kit 1 jeu</p>

**S** Aluminio anodizado plata mate  
Satin anodized aluminium  
Aluminium anodisé argent

**BS** Aluminio cepillado acabado Inox  
Stainless Steel brushed finish aluminium  
Aluminium brossé finition Inox







# Multiple Compact Glass

SV-SINCRO X110



Polígono Industrial de Foradada / 08580  
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain  
T +34 93 852 92 23  
[saheco@saheco.com](mailto:saheco@saheco.com)

Export contact details  
T +34 93 852 96 15  
[export@saheco.com](mailto:export@saheco.com)  
[saheco.com](http://saheco.com)