



Compact Glass

SV-X110

COMPACT GLASS


БИБЛИОТЕКА ДЛЯ
СКАЧИВАНИЯ



SV-X110 это система раздвижных дверей для безрамных стеклянных панелей, которая сочетает в себе самые последние технологические инновации и привлекательный минималистический дизайн. Система легко и быстро устанавливается и особенно подходит для домашнего и коммерческого применения, где она без усилий интегрируется в любой дизайн.








Существует выбор между функцией плавного антишока, стопора и нашей новой системой, исключительного решения для плавного и бесшумного скольжения с эффективным, мощным и в то же время мягким плавным закрыванием или открыванием. Таким образом, приятная эстетика и функциональность сочетается с повышенной безопасностью; пальцы защищены от защемления при закрытии стеклянной панели, которая в свою очередь защищена от повреждений при ударах














Технические характеристики

Профили

Стандарт  59x60 мм	Фиксированное стекло  59x70 мм	Frame  76x61 мм	Подвесной потолок  76x61 мм
Подвесной Потолок с Фиксированной Панелью			
 76x61 мм	 17x12 мм	 21x20 мм	

Характеристики

 10-12 мм	 10 мм	 Антишок / стопор мин. 650 мм
 1 Softpro Мин. 725 мм	 Softpro double Мин. 1020 мм	 Макс. 110 Кг
 Антишок	 Доступны упакованные комплекты	 Шарикоподшипник

Вес

110 кг	242 lb
--------	--------


Сертифицированная продукция






Возможности установки


СТЕНА




**СТЕНА С
ФИКСИРОВАННОЙ
ПАНЕЛЬЮ**




ПОТОЛОК




**ПОТОЛОК С
ФИКСИРОВАННОЙ
ПАНЕЛЬЮ**




**ПОДВЕСНОЙ
ПОТОЛОК**




**ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
С ФИКСИРОВАННОЙ
ПАНЕЛЬЮ**




СТЕКЛЯННАЯ СТЕНА





**ПОТОЛОК С
ФИКСИРОВАННОЙ
ПАНЕЛЬЮ**



**ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
С ФИКСИРОВАННОЙ
ПАНЕЛЬЮ**



-  РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
-  ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛО




SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

Новая технология плавного закрывания от SAHECO, которая объединяет в одном устройстве два поршня, заполненных азотом, и один поршень, заполненный маслом


- Полностью регулируемая скорость закрывания
- Процесс закрывания происходит постепенно и замедляется, когда дверь приближается к полностью закрытому положению
- Плавное закрывание
- Триггер с защитой от излома
- Обеспечивает безопасное торможение и предотвращает подпрыгивание двери
- Сочетает в себе эстетически приятное функционирование с безопасным плавным закрыванием двери






Тип раздела Размеры в мм

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ



$A = H + 17$

СТЕКЛЯННАЯ СТЕНА








$A = H - 43$

$G = H + X$











Компоненты

ПРОФИЛИ	Поверхность	Артикул	Длина	Кол-во
 <p>Комплект верхней направляющей. Потолочное или настенное крепление</p>  <p>59x60mm</p>	<p>S</p> <p>BS</p> <p>WL</p> <p>BL</p>	<p>0 109 20 0 109 30 0 109 40 0 109 60</p> <p>0 109 21 0 109 31 0 109 41 0 109 61</p> <p>0 119 20 0 119 30 0 119 40 0 119 60</p> <p>0 119 24 0 119 34 0 119 44 0 119 64</p>	<p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p>	<p>1 комплект</p>
 <p>Комплект верхней направляющей с фиксированной панелью. Потолочное крепление</p>  <p>59x70mm</p>	<p>S</p> <p>BS</p> <p>WL</p> <p>BL</p>	<p>0 109 22 0 109 32 0 109 42 0 109 62</p> <p>0 109 23 0 109 33 0 109 43 0 109 63</p> <p>0 119 21 0 119 31 0 119 41 0 119 61</p> <p>0 119 25 0 119 35 0 119 45 0 119 65</p>	<p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p>	<p>1 комплект</p>
 <p>Комплект верхней направляющей с фиксированной панелью для Frame. Потолочное крепление</p>	<p>S</p> <p>WL</p> <p>BL</p>	<p>0 109 86 0 109 87 0 109 88 0 109 89</p> <p>0 111 86 0 111 87 0 111 88 0 111 89</p> <p>0 109 94 0 109 95 0 109 96 0 109 97</p>	<p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p>	<p>1 комплект</p>















Компоненты

ПРОФИЛИ	Поверхность	Артикул											
 <p>Комплект верхней направляющей для подвешеного потолка</p>  <p>76x61mm</p>	<div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">S</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BS</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">WL</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BL</div>	0 109 24 0 109 34 0 109 44 0 109 64	2 m 3 m 4 m 6 m	1 комплект									
		0 109 25 0 109 35 0 109 45 0 109 65	2 m 3 m 4 m 6 m										
		0 119 22 0 119 32 0 119 42 0 119 62	2 m 3 m 4 m 6 m										
		0 119 26 0 119 36 0 119 46 0 119 66	2 m 3 m 4 m 6 m										
		 <p>Комплект верхней направляющей для подвешеного потолка + фиксированное стекло</p>  <p>76x61mm</p>	<div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">S</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BS</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">WL</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BL</div>		0 109 26 0 109 36 0 109 46 0 109 66	2 m 3 m 4 m 6 m	1 комплект						
					0 109 27 0 109 37 0 109 47 0 109 67	2 m 3 m 4 m 6 m							
					0 119 23 0 119 33 0 119 43 0 119 63	2 m 3 m 4 m 6 m							
					0 119 27 0 119 37 0 119 47 0 119 67	2 m 3 m 4 m 6 m							
					 <p>Нижняя направляющая для фиксированного стекла, толщина 8-10-12мм</p>  <p>17x12mm</p>	<div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">S</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BS</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">WL</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BL</div>		00 87 34 00 84 34 00 71 91 00 71 81	3 m	1 профиль			
								0 110 32' ¹ 0 110 33' ¹ 0 110 34' ¹ 0 110 35' ¹	3 m				
								 <p>Составная нижняя направляющая для фиксированного стекла, толщина 8-10-12мм</p>  <p>21x20mm NEW</p>	<div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">S</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BS</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">WL</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center;">BL</div>		0 110 32' ¹ 0 110 33' ¹ 0 110 34' ¹ 0 110 35' ¹	3 m	1 профиль
											0 110 32' ¹ 0 110 33' ¹ 0 110 34' ¹ 0 110 35' ¹	3 m	

¹Профиль включает в себя ПВХ уплотнитель + набор торцевых накладок














Компоненты

КОМПЛЕКТЫ	Поверхность	Артикул		
 <p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 2-мя стопорами</p> <p>110kg на панель</p>  <p>шарикоподшипник</p>		0 109 00		1 комплект
 <p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 2-мя Anti-shock</p> <p>110kg на панель</p>  <p>шарикоподшипник</p>		0 109 01		1 комплект
 <p>SV-X110 Комплект фурнитуры с двойным Softpro</p> <p>110kg на панель</p>  <p>шарикоподшипник</p> 		0 109 02		1 комплект
 <p>SV-X110 Комплект фурнитуры 1-м стопором и 1-м одинарным Softpro</p> <p>110kg на панель</p>  <p>шарикоподшипник</p> 		0 109 03		1 комплект







Компоненты

КОМПЛЕКТЫ	Поверхность	Артикул		
 <p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 1-м стопором и 1-м Anti-shock</p> <p>110kg на панель</p>  <p>шарикоподшипник</p>		0 109 04		1 комплект
 <p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 1-м стопором и 1-м Anti-shock с одинарным Softpro</p> <p>110kg на панель</p>   <p>шарикоподшипник</p>		0 109 05		1 комплект
АКСЕССУАРЫ	Поверхность	Артикул		
 <p>Комплект торцевых накладок для верхней направляющей для потолочного и настенного монтажа</p>	<p>PPS</p> <p>PPSS</p> <p>PPW</p> <p>PPB</p>	<p>0 109 90</p> <p>0 109 91</p> <p>0 119 93</p> <p>0 119 95</p>		1 комплект
 <p>Комплект торцевых накладок для верхней направляющей с фиксированным стеклом для потолочного и настенного монтажа</p>	<p>PPS</p> <p>PPSS</p> <p>PPW</p> <p>PPB</p>	<p>0 109 92</p> <p>0 109 93</p> <p>0 119 94</p> <p>0 119 96</p>		1 комплект



Компоненты

АКСЕССУАРЫ		Поверхность	Артикул		
	<p>Комплект торцевых накладок для верхней направляющей потолочного крепления для Frame</p>	S	00 70 78		1 комплект
		WL	00 70 77		
		BL	00 70 79		
	<p>Кронштейн для продольного крепления верхней направляющей на стеклянную стену</p>		00 70 84 ¹		10 штук
	<p>Регулируемый нижний поводок (стекло 8-14 мм)</p>	S	0 155 73		1 штука
		BS	0 155 79		
		WL	00 71 90		
		BA	00 71 80		
	<p>Уплотнитель ПВХ на паз 2 мм</p>		00 45 82	1 м	1 штука

¹Для комплектов, которые включают кронштейн для профилей длиной 2 м, 3 м, 5 м или 6 м, применяется по одному для каждого просверленного отверстия | 2 м - 10 кронштейнов | 3 м - 15 кронштейнов | 5 м - 25 кронштейнов



Матовый анодированный алюминий



Белый матовый лакированный алюминий



Черный матовый лакированный алюминий



Алюминий под матовую нержавеющую сталь







Черный анодированный алюминий



Компоненты

АКСЕССУАРЫ		Поверхность	Артикул		
	Уплотнитель ПВХ на паз 3 мм		00 45 87	1 м	1 штука
	Болты для крепления 1 метра внутреннего профиля в направляющей для подвесного потолка		0 160 73		1 комплект
КОМПЛЕКТЫ		Поверхность	Артикул		
	SV-X110 Комплект фурнитуры с 2-мя стопорами и профилем потолочного и настенного крепления 110кг на панель 59x60mm шарикоподшипник	S BS	0 910 02 0 910 04 0 910 01 0 910 03	2 м 3 м 2 м 3 м	1 комплект
	SV-X110 Комплект фурнитуры с 2-мя Anti-shock и профилем потолочного и настенного крепления 110кг на панель 59x60mm шарикоподшипник	S BS	0 910 06 0 910 08 0 910 05 0 910 07	2 м 3 м 2 м 3 м	1 комплект

Компоненты

КОМПЛЕКТЫ		Поверхность	Артикул		
	<p>SV-X110 Комплект фурнитуры с двойным Softpro</p> <p>110kg на панель</p> <p>59x60mm шарикоподшипник</p> <p>SOFTPRO</p>	S	0 910 10 0 910 12	2 m 3 m	1 комплект
		BS	0 910 09 0 910 11	2 m 3 m	
	<p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 2-мя стопорами и профилем с фиксированным стеклом потолочного крепления</p> <p>110kg на панель</p> <p>59x70mm шарикоподшипник</p>	S	0 910 14 0 910 16	2 m 3 m	1 комплект
		BS	0 910 13 0 910 15	2 m 3 m	
	<p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 2-мя Anti-shock и профилем с фиксированным стеклом потолочного крепления</p> <p>110kg на панель</p> <p>59x70mm шарикоподшипник</p>	S	0 910 18 0 910 20	2 m 3 m	1 комплект
		BS	0 910 17 0 910 19	2 m 3 m	
	<p>SV-X110 Комплект для фиксированного стекла с двойным SoftPro</p> <p>110kg на панель</p> <p>59x70mm шарикоподшипник</p> <p>SOFTPRO</p>	S	0 910 22 0 910 24	2 m 3 m	1 комплект
		BS	0 910 21 0 910 23	2 m 3 m	













Компоненты

АКСЕССУАРЫ Комплекты профилей FRAME		Поверхность	Артикул			
<p>Комплект рамки Frame по периметру подвижной панели</p> <p>10x10mm 19x10mm 39x10mm</p>	<p>10x10mm</p>	S	0 111 22	<p>3 m 2 m</p>	1 комплект	
		WL	0 111 41			
		BL	0 111 27			
	<p>10x10mm</p>	<p>19x10mm</p>	S	0 111 12	<p>2,5 m 1 m</p>	1 комплект
			WL	0 111 42		
			BL	0 111 13		
<p>Комплект внутренних разделителей</p> <p>10x10mm 19x10mm</p>	<p>10x10mm</p>	S	0 111 20	3m	1 комплект	
		WL	0 111 43			
		BL	0 111 25			
<p>Комплект рамки Frame по периметру фиксированного стекла (для комплекта направляющей подвесного потолка)</p> <p>17x12mm 10x10mm 19x10mm 39x10mm</p>	<p>17x12mm</p>	S	0 111 28	<p>3m 2m</p>	1 комплект	
		WL	0 111 44			
		BL	0 111 29			
	<p>10x10mm</p>	<p>19x10mm</p>	S	0 111 14	<p>2,5 m 1 m</p>	1 комплект
			WL	0 111 45		
			BL	0 111 15		
<p>Ручки для Frame</p>	<p>10x10mm</p>	S	0 111 32		1 комплект	
		WL	0 111 31			
		BL	0 111 37			



Компоненты

КОМПЛЕКТЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ SELF CLOSE КОМПЛЕКТЫ		Поверхность	Артикул		
	<p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 1-м Softpro + 1-м стопором</p> <p>110кг на панель</p>   <p>шарикоподшипник</p>		0 109 10		1 комплект
	<p>SV-X110 Комплект фурнитуры с двойным Softpro</p> <p>110кг на панель</p>   <p>шарикоподшипник</p>		0 109 11		1 комплект
КОМПЛЕКТЫ		Поверхность	Артикул		
	<p>SV-X110 Комплект фурнитуры с 1-м Softpro + 1-м стопором</p> <p>110кг на панель</p>    <p>59x60mm шарикоподшипник</p>	<p>S</p> <p>BS</p>	<p>0 910 80 0 910 81</p> <p>0 910 82 0 910 83</p>	<p>2 m 3 m</p> <p>2 m 3 m</p>	1 комплект
	<p>SV-Selfclose Комплект для фиксированного стекла с 1-м Softpro + 1-м стопором</p> <p>110кг на панель</p>    <p>59x70mm шарикоподшипник</p>	<p>S</p> <p>BS</p>	<p>0 910 88 0 910 89</p> <p>0 910 90 0 910 91</p>	<p>2 m 3 m</p> <p>2 m 3 m</p>	1 комплект

Compact Glass

SV-X110



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com