



Multiplo Glass

SV-SINCRO | SV-T-PROGRESIVA | SV- T-PROGRESIVA SINCRO

MULTIPL GLASS

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ
СКАЧИВАНИЯ



—

Это высококачественные системы для подвесных раздвижных безрамных дверей из стекла. Идеально подходит для перегородок и дверей средней весовой категории для домашнего или коммерческого применения.

1. Характеризуется инновационным, продвинутом и выдающимся дизайном; эта система позволяет открывать все панели одновременно с двух сторон и парковать их с правой и левой стороны. 2. Сплошное заполнение проема, максимальной шириной 5 метров и весом панелей до 80 кг; со специальной версией нижнего поводка, который полностью скрыт, когда панели запаркованы, тем самым оставляя проем полностью свободным. 3. Она также обеспечивает возможность установки фиксированных стекол по обе стороны конструкции, для придания пространству больше света и глубины. 4. Из предыдущей линейки сюда вошли системы SINCRO и SV-T PROGRESIVA. Первая при установке с одной панелью паркующейся справа и одной слева, и во второй, предлагающей решение с панелями паркующимися либо слева, либо справа.






Технические характеристики


Профили



30x29 мм



33x33 мм



40x30 мм




38x41 мм



17x12 мм




20x20 мм



20x15 мм


Характеристики

Sincro 60/80



8 мм 19 мм
10 мм 21 мм

T. Prog. Sincro



8 мм 30 мм
10 мм 34 мм

Sincro 80



1 Softbrake
Мин. 850 мм

Sincro 80



2 Softbrakes
Мин. 900 мм



Шарикоподшипник

Вес

60 кг	132 lb
80 кг	176 lb
100 кг	220 lb
125 кг	275 lb


Сертифицированная продукция






Возможности установки


ПОТОЛОК




**ПОТОЛОК С
ФИКСИРОВАННОЙ
ПАНЕЛЬЮ**



**ПОДВЕСНОЙ
ПОТОЛОК**



**ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
С ФИКСИРОВАННОЙ
ПАНЕЛЬЮ**




Тип раздела Размеры в мм

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

SV - SINCRO 60/80




STANDARD




A= H-90



EXCELLENCE




A= H-93



A= H-94

G= H-74



A= H-94


G= H-74



Тип раздела Размеры в мм


ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

SV - SINCRO 100/125




A= H-101,5

SV - T PROGRESIVA
2 панели



A= H-96


SV - T PROGRESIVA SINCRO
2+2 панели



A= H-96


SV - T PROGRESIVA
2 панели + фиксированное стекло

SV - T PROGRESIVA SINCRO
2+2 панели + фиксированное стекло




A= H-96

A= H-74



A= H-96

A= H-74



A= H-96

A= H-74




Тип раздела Размеры в мм


КРЕПЛЕНИЕ С ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ

SV - T PROGRESIVA

3 панели




A= H-96




A= H-96

SV - T PROGRESIVA


3 панели + фиксированное стекло



A= H-96 G= H-74



A= H-96 G= H-74














A= H-96 G= H-74



Компоненты














ПРОФИЛИ		Поверхность	Артикул	Длина	Кол-во
 <p>Стандартная верхняя направляющая</p>  <p>30x29mm</p> <p>60-80kg SV-SINCRO</p>	S	00 60 20 00 60 30 00 60 50	2 m 3 m 5 m	6 профилей	
	MF	00 61 20 00 61 30 00 61 50	2 m 3 m 5 m		
 <p>Верхняя направляющая Excellence, просверленная для настенного и потолочного монтажа</p>  <p>33x33mm</p> <p>90kg</p>	S	0 105 20 0 105 30 0 105 50	2 m 3 m 5 m	2 профиля	
	MF	0 105 21 0 105 31 0 105 51	2 m 3 m 5 m		
 <p>Верхняя направляющая</p>  <p>40x30mm</p> <p>90kg SV-T-PROG.</p>	S	00 62 23 00 62 33 00 62 53	2 m 3 m 5 m	2 профиля	
 <p>Крепежный кронштейн для фиксированного стекла</p> <p>МАКС. 90kg</p>	S	00 63 01	0,10 m	2 профиля	
 <p>Верхняя направляющая</p>  <p>38x41mm</p> <p>100-125kg SV-SINCRO</p>	S	0 126 20 0 126 30 0 126 50	2 m 3 m 5 m	1 профиль	
	MF	0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m		
 <p>Нижняя направляющая для фиксированного стекла, толщина 8-10-12мм</p>  <p>20x20mm</p>	S	00 87 15 00 87 30 00 87 60	1,5 m 3 m 6 m	2 профиля	

Компоненты

ПРОФИЛИ		Поверхность	Артикул		
	<p>Нижняя направляющая для фиксированного стекла, толщина 8-10-12мм</p>  <p>17x12mm</p>		00 87 24 00 87 34 00 87 64	2 м 3 м 6 м	1 профиль
	<p>Нижняя направляющая со щеточным уплотнителем для фиксированного стекла толщиной 8-10-12 мм</p>  <p>20x15mm</p>		00 41 22 00 41 32 00 41 62	2 м 3 м 5 м	1 профиль
КОМПЛЕКТЫ		Поверхность	Артикул		
	<p>Комплект фурнитуры для 2-х синхронных дверей 60/80. Для монтажа с фиксированным стеклом используйте профиль 00 62 23 - 00 62 33 - 00 62 53.</p>  <p>90kg SV-SINCRO</p> <p>шарикоподшипник</p> 		0 101 14		1 комплект
	<p>Комплект фурнитуры для установки 2-х синхронных дверей 100/125. Система не применяется с фиксированным стеклом</p>  <p>100-125kg SV-SINCRO</p> <p>шарикоподшипник</p> 		0 101 15		1 комплект



Компоненты

КОМПЛЕКТЫ	Поверхность	Артикул		
 <p data-bbox="560 539 991 636">Комплект фурнитуры на 4 двери (2 + 2) Телескопическая, прогрессивная и синхронная. Ширина двери от 600 до максимум 1500 мм. Вес двери от 40 до максимум 80 кг.</p> <div data-bbox="564 658 791 752">   <p>40x30mm шарикоподшипник</p> </div> <div data-bbox="799 658 1011 689"> <p>90kg SV-T-PROG.SINCRO</p> </div> 		0 101 16		1 комплект
 <p data-bbox="560 1039 967 1135">Комплект фурнитуры для 2-х прогрессивных телескопических дверей. Универсальный. Ширина двери от 600 до максимум 1500 мм. Вес двери от 40 до максимум 80 кг.</p> <div data-bbox="608 1182 703 1272">  <p>шарикоподшипник</p> </div> <div data-bbox="751 1182 903 1214"> <p>90kg SV-T-PROG.</p> </div> 		0 101 17		1 комплект
 <p data-bbox="560 1637 967 1733">Комплект фурнитуры для 3-х прогрессивных телескопических дверей. Универсальный. Ширина двери от 600 до максимум 1500 мм. Вес двери от 40 до максимум 80 кг.</p> <div data-bbox="564 1756 791 1845">   <p>40x30mm шарикоподшипник</p> </div> <div data-bbox="831 1756 983 1787"> <p>90kg SV-T-PROG.</p> </div> 		0 101 27		1 комплект



Компоненты

АКСЕССУАРЫ	Поверхность	Артикул		
<p>SV-A90 Комплект роликов</p> <p>шарикоподшипник</p> <p>90kg</p>		00 86 55		5 комплектов
<p>Кронштейн для крепления декоративной накладки</p>		00 63 04	0,10 m	1 штука
<p>Кронштейн для крепления стыкуемой декоративной накладки</p>		00 66 59		10 штук
<p>Дистанционная пластина</p>		00 60 61		25 штук
<p>Декоративная накладка (короткая лапка)</p> <p>SV-T-PROG.</p> <p>115mm 12mm</p>		00 66 21 00 66 31 00 66 51	2 m 3 m 5 m	2 профиля
<p>Декоративная накладка (длинная лапка)</p> <p>SV-T-PROG.</p> <p>115mm 28mm</p>		00 66 23 00 66 33 00 66 53	2 m 3 m 5 m	2 профиля

Multiplo Glass

SV-SINCRO | SV-T-PROGRESIVA | SV-T-PREGRESIVA SINCRO



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com